

SM3320PA SeraSol SC 86 A

INCI: PEG-10 Dimethicone

적용 분야

색조화장품
스킨케어
선케어
발한억제제

제품 특징

피부에 비자극성
습윤제
W/O 와 W/Si 유화제
화장품에 실리콘 특성을 부여함

제품 정보

KCC Beauty SeraSol SC 86 A 는 가볍고 부드러운 느낌의 PEG가 변성되어진 실리콘으로, 넓은 범위의 화장품, 스킨, 로션, 향수 등의 제조에 있어서 표면장력 저감제, 습윤제, 유화제로서 작용하는 비독성 제품입니다. SeraSol SC 86 A 는 로션부터 크림까지 다양한 범위의 W/O(Si)형 에멀전에 사용되며, 끈적이지 않고 가볍고 부드러운 촉감을 가집니다. 퍼스널 케어 시장에서 필수적인 원료로 안정된 유화력과 함께 부드러운 실리콘 특유의 사용감을 가지며, 표면장력을 낮춰주어 파우더 제품 등의 분산을 용이하고 안정하게 도와 줍니다.

제품 물성

외관	투명한 액상
점도 (25°C)	800 cS
비중 (25°C)	1.01
HLB	4.6
CTFA / INCI 명칭	PEG-10 Dimethicone

제품 물성

상기 제품 물성은 특정 수치가 아닌 대표적인 수치입니다. 상기 표의 물성은 고객의 요구 및 품질향상 등의 이유로 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

사용 방법

SeraSol SC 86 A는 화장품 제품에 사용시 W/Si 또는 W/O 제형에 주유화제 또는 보조유화제로 사용 가능합니다.

추천 사용량

0.5 to 3 % w/w

포장

18kg pails

200kg drums.

보관 방법 및 사용 기간

직사광선을 피하고 건조한 상태로 30°C이하의 선선한 장소에 밀폐된 상태로 보관하십시오. 이 제품은 10°C이하에서 보관될 경우, 제품의 성상이 뿌옇게 흐려지거나 부드러운 왁스와 같은 결정체가 발생할 수 있으며 이러한 현상은 제품의 보관온도를 상승시켜주면 사라지게 됩니다. 사용기간은 제품을 개봉하지 않은 상태에서 제조일로부터 12 개월입니다. 사용 기간이 초과된 제품은 사용하기 전 당사와 협의하여 주십시오.

사용시 유의사항

제품 판매를 위한 물질안전자료는 이 문서에 포함되어 있지 않으며 별도의 자료를 참고하시기 바랍니다.

이 제품을 사용하기 전에 반드시 물질안전자료 및 용기 외부의 라벨과 물리, 환경, 건강에 대한 유해정보를 숙지하시기 바랍니다.

보증 정보

이 제품 기술자료는 여러 데이터를 참조하여 작성한 것으로 신뢰할 만하고 정확하다고 판단됩니다. KCC의 단독 보증은 제품이 사용 유효 기간 사이에 판매 설명서를 충족시켰을 때 한에서입니다. 상기 보증의 범위 한에서 구매자의 권리에 대한 보상은 구매단가의 환불과 보증된 다른 제품으로의 교환에 한에서입니다. 그러나 이러한 보증 범위를 벗어나 제품을 사용할 시에 벌어지는 우연한 사고나 중대한 손해에 대해서는 당사가 보증 책임지지 않습니다.

회사 정보

KCC 본사

서울특별시 서초구 사평대로 344

Tel: 02) 3480-5000 Fax: 02) 3480-5887 e-mail: represent@kccworld.co.kr