

SI6810Z SeraSoft EM 703

INCI: Stearyl Dimethicone (and) Octadecene (and) Laureth-23 (and) Laureth-3

적용 분야

헤어샴푸 / 컨디셔너 - Curly, Damaged

제품 특징

수성 제형에 사용 용이 우수한 에멀젼 안정성 우수한 컨디셔닝 효과 부여 모발 표면 코팅막 형성

제품 정보

KCC Beauty SeraSoft EM 703은 스테아릴 디메티콘 왁스를 30 % 함유한 비이온성 실리콘 왁스 에멀젼으로 샴푸 및 컨디셔너 제형에 널리 사용이 가능합니다. 특히 모발에 처리 된 얇은 왁스 코팅막은 외부 자극으로부터 모발을 보호 하며 일반 디메티콘 에멀젼과 비교 시 모발 흡착성 및 컨디셔닝 효과가 우수하여 손상된 모발 또는 Curl 헤어케어 제형에 첨가제로서의 사용이 효과적입니다.

| 제품 물성 | |
|----------------|---|
| 외관 | 유백색 액체 |
| 점도 (25°C) | 500~2,000 cP |
| 실리콘 함량 | 30 % |
| 입자크기 | 0.5~5 μm |
| 유화제 타입 | Non-Ionic |
| CTFA / INCI 명칭 | Stearyl Dimethicone (and) Octadecene (and) Laureth-23 (and) Laureth-3 |

개정일: 2014년 11월



제품 물성

상기 제품 물성은 특정 수치가 아닌 대표적인 수치입니다. 상기 표의 물성은 고객의 요구 및 품질향상 등의 이유로 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

사용 방법

SeraSoft EM 703은 헤어케어 제형의 컨디셔닝 첨가제로 사용이 가능하며 제형에 따라 일반 디메티콘 에멀젼과 혼합하여 사용할 수도 있습니다.

물로 희석하여 사용하거나 O/W 제형의 다른 성분과 혼합하여 손쉽게 사용할 수 있습니다.

추천 사용량

헤어케어 제품 등에 0.5 ~ 2 % 사용

포장

18 kg, 100 kg, 180 kg PE

보관 방법 및 사용 기간

직사광선을 피하고 건조한 상태로 5 $^{\circ}$ C 이상 35 $^{\circ}$ C 이하의 건조하고 선선한 장소에 밀폐된 상태로 보관하십시오. 사용기간은 제품을 개봉하지 않은 상태에서 제조일로부터 12 개월입니다. 사용 기간이 초과된 제품은 사용하기 전 당사와 협의하여 주십시오.

사용시 유의사항

제품 판매를 위한 물질안전자료는 이 문서에 포함되어 있지 않으며 별도의 자료를 참고하시기 바랍니다. 이 제품을 사용하기 전에 반드시 물질안전자료 및 용기 외부의 라벨과 물리, 환경, 건강에 대한 유해정보를 숙지하시기 바랍니다.

보증 정보

이 제품 기술자료는 여러 데이터를 참조하여 작성한 것으로 신뢰할 만하고 정확하다고 판단됩니다. KCC 의 단독 보증은 제품이 사용 유효 기간 사이에 판매 설명서를 충족시켰을 때 한에서 입니다. 상기 보증의 범위 한에서 구매자의 권리에 대한 보상은 구매단가의 환불과 보증된 다른 제품으로의 교환에 한에서 입니다. 그러나 이러한 보증 범위를 벗어나 제품을 사용할 시에 벌어지는 우연한 사고나 중대한 손해에 대해서는 당사가 보증 책임지지 않습니다.

개정일: 2014년 11월

회사 정보

KCC 본사

서울특별시 서초구 사평대로 344

Tel: 02) 3480-5000 Fax: 02) 3480-5887 e-mail: represent@kccworld.co.kr

